

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №1 «Вода негазированная, питьевая, объем 19л» до АО «Эмбаунайгаз»

по адресу г.Атырау ул. Валиханова 1

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	1584

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	АУП АО "Эмбаунайгаз"	Бутылка	1584	528	528	528

3. **Условия поставки:** Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Атырауская обл. ул. Валиханова 1, АУП АО "Эмбаунайгаз"

Директор ДСП

К.Калидуллин

Jan



Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №2 «Вода негазированная, питьевая, объем 19л» до НГДУ «Жайыкмунайгаз»
по адресу Атырауская обл. с.Аккистау

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	2880

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	НГДУ "Жайыкмунайгаз"	Бутылка	2880	960	960	960

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Атырауская обл. с.Аккистау НГДУ "Жайыкмунайгаз"

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №3 «Вода негазированная, питьевая, объем 19л» до НГДУ «Доссормунайгаз»

по адресу Атырауская обл. пос.Доссор

1.Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	1512

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	НГДУ "Доссормунайгаз"	Бутылка	1512	504	504	504

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2.Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Атырауская обл. пос.Доссор НГДУ "Доссормунайгаз"

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №4 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до НГДУ «Кайнармунайгаз»
по адресу Атырауская обл. ст.Жамансор

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	1656

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	НГДУ "Кайнармунайгаз"	Бутылка	1656	552	552	552

3. **Условия поставки:** Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Атырауская обл. ст.Жамансор, вахтовый поселок Кайнар в НГДУ "Кайнармунайгаз"

Директор ДСП

К.Калидуллин

Исп. Е.Жанайсов Тел. 21 – 414

Жанайсов

Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №5 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до НГДУ «Жылыоймунайгаз для Прорвы»
по адресу Атырауская обл. м/р. Прорва

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	2520

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	НГДУ «Жылыоймунайгаз» для м/р Прорва	Бутылка	2520	840	840	840

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Атырауская обл. м/р Прорва-БПО склад МТС. НГДУ "Жылыоймунайгаз"

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №6 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» для НГДУ «Жылоймунайгаз, ЭСР «Кульсары», УПТОиКО Кульсаринская база» по адресу Атырауская обл. г.Кульсары

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	4524

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	НГДУ "Жылоймунайгаз" г.Кульсары	Бутылка	4032	1344	1344	1344
2	для ЭСР "Кульсары" г. Кульсары	Бутылка	60	20	20	20
3	УПТОиКО База в г.Кульсары	Бутылка	432	144	144	144
	ИТОГО:	Бутылка	4524	1508	1508	1508

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*)

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2.Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Для Кульсаринская база УПТОиКО: Атырауская обл. г. Кульсары,

2. Для ЭСР «Кульсары»: Атырауская обл. г.Кульсары

3. Для НГДУ «Жылоймунайгаз»: Атырауская обл. г.Кульсары

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №7 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л»

для Управление ЭМЭ, УПТОиКО Атырауская база» по адресу Атырауская обл. п.Бирлик (ст.Тендык)

1.Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	936

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	УПТОиКО База в г.Атырау	Бутылка	432	144	144	144
2	Управление «Эмбаунайэнерго»	Бутылка	504	168	168	168
	ИТОГО:	Бутылка	936	312	312	312

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2.Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Для УПТОиКО: г. Атырау, Промзона, Станция Тендык 661508, УПТОиКО

2. Для Управления «Эмбаунайэнерго»: г. Атырау, пос.Бирлик, Промзона,

Директор ДСП




К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №8 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до ЭСР «Прорва»

по адресу Атырауская обл. м/р «Нуржанов»

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	60

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	ЭСР «Прорва» м/р Нуржанов	Бутылка	60	20	20	20

3. **Условия поставки:** Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Для ЭСР "Прорва" Атырауская обл. м/р Нуржанов

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №9 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до ЭСР «Жайык»

по адресу Атырауская обл. м/р С.Балгимбаев

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	60

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	ЭСР «Жайык» м/р С.Балгимбаев	Бутылка	60	20	20	20

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. ЭСР «Жайык» Атырауская обл. м/р Балгимбаев

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №10 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до ЭСР «Кайнар»

по адресу Атырауская обл. м/р Кенбай

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	60

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	ЭСР "Кайнар" м/р Кенбай	Бутылка	60	20	20	20

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*)

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. ЭСР «Кайнар» Атырауская обл. м/р Кенбай

Директор ДСП

К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»
Лот №11 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до ЭСР «Макат»
по адресу Атырауская обл. пос. Макат

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	60

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	ЭСР "Макат" пос. Макат	Бутылка	60	20	20	20

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

- 4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.
- 4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (*выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия*) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (*приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.*)

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

- 5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.
- 5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.
- 5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».
- 5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.
- 5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.
- 5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. ЭСР «Макат» Атырауская обл. пос. Макат

Директор ДСП

К.Калидуллин




Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбаунайгаз»

Лот №12 «Вода негазированная, питьевая, объем 19 л» до ЭСР «Доссор»
по адресу Атырауская обл. м/р Ботакан

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование товара	Технические характеристики	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм	Кол-во
1.	Вода	Вода питьевая негазированная в 19-ти литровых бутылках, соответствующая нормам, Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденному постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».	до 20 декабря		Бутылка	60

2. Количество и график поставки.

	Наименование подразделений	Ед.изм.	Кол-во	График поставки		
				2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	ЭСР "Доссор" м/р Ботакан	Бутылка	60	20	20	20

3. Условия поставки: Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика до 20 декабря. Тара возвращается Поставщику после каждой последующей партии поставки воды.

4. Основные требования к потенциальным поставщикам:

4.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать состав продукции.

4.2. Наличие у потенциального поставщика производственной лаборатории (выписки из бухгалтерского баланса с подписью первого руководителя и печатью предприятия) или договор с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РК (для проведения лабораторных исследований с целью выявления микробиологических, вирусологических и паразитологических микроорганизмов для удостоверения качества воды, поставляемого Заказчику) (приложить электронную копию договора по проведению лабораторных исследований со сроком действия не позднее 21 декабря 2016 года.).

4.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек не менее 3-х работников.

5. Требование к поставщику:

5.1. Цена товара должна включать все сопутствующие расходы поставщика.

5.2. Срок годности товара должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки.

5.3. Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утвержденного постановлением правительства РК №551 от 9.06.2008г. и стандартам СанПиН СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

5.4. Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочные работы при доставке воды до структурных подразделений Заказчика.

5.6. Поставщик собственными силами забирает тару с объектов в конце каждой последующей партии поставки воды. За сбор и техническое состояние тары несет ответственность Поставщик.

6. Поставка питьевой воды производится по адресу:

1. Для ЭСР "Доссор" Атырауская обл. м/р Ботакан

Директор ДСП

К.Калидуллин

Исп. Е.Жанайсов Тел. 21 – 414

Jan

[Handwritten signature]