

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Блок фундамент (фундаментный бок ФБС24-6-6-Т)	Фундаментные блоки железобетонные, марки ФБС 24-6-6Т из тяжелого бетона. ГОСТ13579-78.	216шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Плита (фундаментные плиты ФЛ8.24-3)	Плиты фундаментные, железобетонные, марка ФЛ8.24-3 ГОСТ 13580-85.	108шт		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669:
Автогтранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Швеллер (швеллер №10П)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали.	2,4тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669:
 Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация


№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ту	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Лист (лист стальной рифленый толщ. 6 мм)	Лист стальной рифленый горячекатанный толщиной. 6 мм, из углеродистой стали. ГОСТ 8568-77	20,50тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев


Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Мастика (мастика битумно- полимерная)	Мастика битумно-полимерная	17086кг	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669;
 Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Плита (плиты для покрытия автомобильных дорог)	Плиты для покрытия автомобильных дорог ПП60*19 толщ.140мм. /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные.	54шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Плита (дорожная плита ПД18-30)	Дорожная плита ПД18-30 ГОСТ 21924.0-84*.	852шт		
3	Плита (дорожная плита ПД15-30)	Дорожная плита ПД15-30 ГОСТ 21924.0-84*.	284шт		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОЙКО, код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОЙКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Муфта (полиэтиленовая)	Муфта полиэтиленовая для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE	71шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОЙКО, код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОЙКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
1	Смесь (ПГС)	Смесь песчано-гравийная для строительных работ. ГОСТ 23735 - 2014	1832 тн		
2	Песок (строительный)	Песок для строительных работ. ГОСТ 8736-93	79,8 м3		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОйКО, код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОйКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Уголок (сталь угловая 63х63)	Уголок стальной равнополочный, размерами 63х63мм. ГОСТ 8509-93	11,40 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОИКО код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страны происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
1	Смесь (ПГС)	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. ГОСТ 23735 - 2014	855 тн		
2	Песок (строительный)	Песок для строительных работ. ГОСТ 8736-93	34,2 м3		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОйКО код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОйКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев


Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Щебень	фракция от 5 до 10 мм, для строительных работ, ГОСТ 8267-93	652 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Щебень	фракция от 20 до 40 мм, для строительных работ.	1344,61 тн		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669:
Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Щебень	фракция от 5 до 10 мм, для строительных работ, ГОСТ 8267-93	600 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Щебень	фракция от 5 до 20 мм, для строительных работ.	185 тн		
3	Щебень	фракция от 10 до 20 мм, для строительных работ.	105 тн		
4	Щебень	фракция от 20 до 40 мм, для строительных работ.	200 тн		
5	Щебень	фракция от 40 до 70 мм, для строительных работ.	40 тн		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОИКО код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Портландцемент (цемент)	Цемент ССПЦ 400-Д0, сульфатостойкий, ГОСТ 22266-2013	329,5 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Камень (камень бетонный бортовой)	Камень бетонный бортовой БР100.20.8	710шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОйКО, код 1795, код ОКПО 51418669;
Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОйКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация


№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страны происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Битум	нефтяной строительный, ГОСТ 6617-76	120 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкугинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Краска (Краска НЦ серая)	Краска серая НЦ серого цвета	200кг	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОИКО
код 1795, код ОКПО 51418669:
Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Уголок (уголок 32х32)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размерами 32х32х4мм. ГОСТ 8509-93	0,3 тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669:

Автогтранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства

М. Курмашев




Техническая спецификация


№№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол- во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Днище (днище ж/б круглые)	Днище для сооружений канализации, круглые КЦД-10 Диаметр Dнр, мм: 1500	5шт		
2	Крышка (крышки ж/б круглые)	Плита покрытый для сооружений канализации, круглые КЦП1-10-1 (крышка)	5шт		
4	Кольца железобетонное (кольца ж/б диам. 1000мм)	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей колодцев высотой 0,89-1,19м, Dв 1000 мм. (ГОСТ 8020-90) .	5шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО
код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев



Техническая спецификация


№	Наименование товара	Техническая характеристика	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	Сетка рабица	Стальные плетенные одинарные сетки, изготовленные сплетением в одну перевивку плоских спиралей из стальной оцинкованной проволоки круглого сечения (3мм) и применяемые для ограждений. ГОСТ 5336-80.	440 м2	60 календарных дней с даты заключения договора	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОЙКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОЙКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев



Техническая спецификация


№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Люк смотровой (люк чугунный)	Люк чугунный, канализационный, металлический, ГОСТ 3634-99.	5шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО
код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев



Техническая спецификация


№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол- во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Днище (днище ж/б круглые)	Днище для сооружений канализации, круглые КЦД-10 Диаметр Dнр, мм: 1500	72шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Крышка (крышки ж/б круглые)	Плита покрытий для сооружений канализации, круглые КЦП1-10-1 (крышка)	72шт		
3	Кольца железобетонное (кольца ж/б диам. 700мм)	Кольца горловин ж/б д 700 мм высотой 0,29м (ГОСТ 8020-90).	71шт		
4	Кольца железобетонное (кольца ж/б диам. 1000мм)	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм. (ГОСТ 8020-90)	214шт		
5	Плита (опорный элемент для люка)	Опорный элемент для люка, марка КЦО-1 служит в качестве опоры колодезного люка.	71шт		

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбаунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОиКО, код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

Техническая спецификация

№№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовителя страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Люк смотровой (люк чугунный)	Люк чугунный, канализационный, металлический, ГОСТ 3634-99.	72шт	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», Атырауская обл., станция Жамансор, Западноказахстанское ж/д. код 661003, грузополучатель УПТОнКО, код 1795, код ОКПО 51418669:

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырауская обл., Кзылкутгинский р-он, Станция Жамансор, Жамансорская база УПТОнКО

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация


№№ пп	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6
1	Краска (Краска фасадная)	Водно-дисперсионные краски, представляющие собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.) для наружной окраски зданий и сооружений. ГОСТ 28196-89.1080	1080 кг	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев

Техническая спецификация

№№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Кол-во	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	5		
1	Труба (труба электросварная 89х3,5мм)	Труба электросварная 89х3,5мм ГОСТ 10704-91	4тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	
2	Труба (труба электросварная 108х4мм)	Труба электросварная 108х4мм ГОСТ 10704-91	0,40тн	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	

Поставка продукции производится по адресу:

Железнодорожным транспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. Код 661508, грузополучатель УПТОИКО код 1795, код ОКПО 51418669;
Автотранспортом: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО.

Зам. директора департамента
капитального строительства



М. Курмашев