

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №1: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. с. Аккистау
1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	58 024

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	НГДУ "Жаикмунайгаз"	28 746	28 746	57 492
2	По сбору газа НГДУ "Жаикмунайгаз"	266	266	532
	ИТОГО:	29 012	29 012	58 024

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требования к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

НГДУ «Жаикмунайгаз»:

Атырауская обл. с.Аккистау, Станция Аккистау 662106, Аккистауская база ПТС.

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №2: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. пос. Доссор

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	57 254

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	НГДУ "Доссормунайгаз"	28 361	28 361	56 722
2	По сбору газа НГДУ "Доссормунайгаз"	266	266	532
	ИТОГО:	28 627	28 627	57 254

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

НГДУ «Доссормунайгаз»: Атырауская обл. пос. Доссор Склад МТС.

Директор ДСП



К.Калидуллин

Лот №3: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. ст. Жамансор

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	35 504

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	НГДУ «Кайнармунайгаз»	17 752	17 752	35 504

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

НГДУ «Кайнармунайгаз»: Атырауская обл. станция Жамансор

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №4: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. м/р. Прорва

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	35 904

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	НГДУ "Жылоймунайгаз" для м/р Прорва	17 952	17 952	35 904

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требования к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

НГДУ «Жылоймунайгаз»: Атырауская обл. м/р Прорва-БПО склад МТС.

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №5: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. г.Кульсары

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	41 621

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	НГДУ "Жылоймунайгаз" для г.Кульсары	17 952	17 952	35 904
2	для ЭСР "Кульсары" г. Кульсары	1 811	1 812	3 623
3	УПТОиКО База в г.Кульсары	770	770	1 540
4	Фонд экологии НГДУ "Жылоймунайгаз"	277	277	554
	ИТОГО:	20 810	20 811	41 621

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требования к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.


4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. Для Кульсаринская база УПТОиКО: Атырауская обл. г. Кульсары,
2. Для ЭСР «Кульсары»: Атырауская обл. г.Кульсары
4. Для НГДУ «Жылоймунайгаз»: Атырауская обл. г.Кульсары

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №6: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания»

Атырауская обл. п.Бирлик (ст.Тендык)

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	15 997

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	УПТОиКО База в г.Атырау	2 278	2 278	4 556
2	ЭмбаМунайэнерго	5 720	5 721	11 441
3	ИТОГО:	7 998	7 999	15 997

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требования к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.


4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. Для УПТОиКО: г. Атырау, Промзона, Станция Тендык 661508, УПТОиКО

2. Для Управления «ЭмбаМунайэнерго»: г. Атырау, пос.Бирлик, Промзона,

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №7: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. м/р Нуржанов

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	2 608

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	ЭСР «Прорва» м/р Нуржанов	1 304	1 304	2 608

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. Для ЭСР "Прорва" Атырауская обл. м/р Нуржанов

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №8: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. м/р Балгимбаев

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	4 136

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	ЭСР «Жайык» м/р С.Балгимбаев	2 068	2 068	4 136

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. ЭСР «Жайык» Атырауская обл. м/р Балгимбаев

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №9: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. м/р Кенбай

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	2 715

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	ЭСР "Кайнар" м/р Кенбай	1 357	1 358	2 715

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. ЭСР "Кайнар" Атырауская обл. м/р Кенбай

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №10: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. п.Макад

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	2 421

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	ЭСР "Макад" п.Макад	1 210	1 211	2 421

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.


4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

1. Для ЭСР "Макад" Атырауская обл. п.Макад

Директор ДСП



К.Калидуллин

Техническая спецификация

Заказчик АО «ЭмбаМунайГаз»

Лот №11: «Поставка спец. молока с доставкой в пункты питания» Атырауская обл. м/р Ботакан

1. Технические характеристики и общий объем

№	Наименование ТМЦ	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Е.И.	Кол-во, объем
1	Молоко	Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 3,2% в бумажных пакетах с полиэтиленовой прокладкой «тетра-пак» емкостью 1 литр. Молоко с сроком хранения не менее – 3-х месяцев с даты производства.	Поставка производится ежемесячно по заявке Заказчика в соответствии с ежемесячным объемом до 20 декабря 2016 года.		Литр (куб.дм.)	2 289

2. Количество и график поставки молока, поставляемого работникам АО «ЭмбаМунайГаз», занятым на работах с вредными условиями труда.

№	Наименование структурных подразделений	График поставки (литр)		
		3 кв	4 кв	Всего
1	ЭСР "Доссор" м/р Ботакан	1 144	1 145	2 289

3. Основные требования к потенциальным поставщикам:

3.1. Потенциальный поставщик в технической спецификации обязан указать наименование, состав и производителя продукции.

3.2. Для организаций ежемесячной доставки молока своими силами до структурных подразделений Заказчика потенциальный поставщик должен иметь собственный либо арендованный автотранспорт. Автотранспорт, используемый для перевозки молока должен быть специально предназначенным транспортом (*рефрижератор*) в условиях установленных температурных режимов. Транспортные средства, используемые для перевозки, должны быть чистыми, внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, соответствующие санитарным нормам (*Приложить электронную копию санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельство о регистрации ТС на собственного либо арендованного автотранспорта*). Если автотранспорт арендованный, то приложить договор аренды со сроком действия не ранее 21 декабря 2016 года.

3.3. Потенциальный поставщик должен приложить электронные копии медицинских книжек работников, не менее 3-х человек.

4. Требование к поставщику:

4.1. Цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

4.2. Гарантийный срок должно быть товара не менее 2-х месяцев с даты поставки.

4.3. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам по ГОСТ 31450-2013.

4.4. Поставщик при транспортировке молока на рейс должен выходить после проведения дезинфекции автотранспорта, используемый для перевозки молока.

4.5. Поставщик обеспечивает собственными силами погрузочно-разгрузочных работ при доставке молока до структурных подразделений Заказчика. Поставляемая продукция принимается Заказчиком при наличии у сотрудника, поставляющего товар медицинской книжки.

5. Поставка продукции производится по адресу:

Для ЭСР "Доссор" Атырауская обл. м/р Ботакан

Директор ДСП



К.Калидуллин