

«Утверждаю»
И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А. 
«16» 02 2017 г.

Техническое задание на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства НГДУ «Жайыкмунайгаз»
АО «Эмбаунайгаз»

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки и т.д.) на территории НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбаунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбаунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности ПСП АО «Эмбаунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки, сточного ила, осадков хозяйственных очистных сооружений.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
НГДУ «Жайыкмунайгаз»			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	1400
отработанные масла	л		8000
промасленные фильтры	кг		200
тара из-под химреагентов	кг		3000
промасленная ветошь	кг		170
металлическая стружка	кг		2000
сточный ил, осадки хозяйственных очистных сооружений	м ³		0,8

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (НГДУ «Жайыкмунайгаз») и разгрузку опасных отходов на полигон. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

6) Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) *Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).*

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) *Требования к потенциальным поставщикам:*

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;
- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуханов

Исп. Калибекова А.

«Утверждаю»
И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А.
«16» 02 2017 г.

**Техническое задание на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства НГДУ «Жылыоймунайгаз»
АО «Эмбаунайгаз»**

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки и т.д.) на территории НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбаунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбаунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбаунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки, огарки сварочных электродов.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
НГДУ «Жылыоймунайгаз»			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	3300
отработанные масла	л		10000
промасленные фильтры	кг		200
тара из-под химреагентов	кг		500
промасленная ветошь	кг		210
металлическая стружка	кг		6000
Огарки сварочных электродов	кг		120

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (НГДУ «Жылыоймунайгаз») и разгрузить опасные отходы на полигоне. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

6) Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) Требования к потенциальным поставщикам:

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;
- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуханов

«Утверждаю»

И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А.

«18» 02 2017 г.

**Техническое задание на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства НГДУ «Доссормунайгаз»
АО «Эмбаунайгаз»**

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки и т.д.) на территории НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбаунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки, огарки сварочных электродов.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
НГДУ «Доссормунайгаз»			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	400
отработанные масла	л		80000
промасленные фильтры	кг		100
тара из-под химреагентов	кг		1500
промасленная ветошь	кг		100
металлическая стружка	кг		2000
Огарки сварочных электродов	кг		50

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (НГДУ «Доссормунайгаз») и разгрузить опасные отходы на полигоне. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

6) Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) Требования к потенциальным поставщикам:

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;

- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуканов

Исп. Калибекова А.

«Утверждаю»

И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А.

«16» 02 2017 г.

**Техническое задание на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства НГДУ «Кайнармунайгаз»
АО «Эмбамунайгаз»**

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки и т.д.) на территории НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбамунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбамунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, тары из-под химреагентов, промасленной ветоши, металлической стружки, огарки сварочных электродов, сточного ила, осадков хозяйственных очистных сооружений.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
НГДУ «Кайнармунайгаз»			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	1500
отработанные масла	л		8000
промасленные фильтры	кг		200
тара из-под химреагентов	кг		700
промасленная ветошь	кг		150
металлическая стружка	кг		2500
огарки сварочных электродов	кг		80
сточный ил, осадки хозяйственных очистных сооружений	м ³		0,5

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (НГДУ «Кайнармунайгаз») и разгрузить опасные отходы на полигоне. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, НГДУ «Кайнармунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

6) Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) *Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).*

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) *Требования к потенциальным поставщикам:*

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;
- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуханов

Исп. Калибекова А.

«Утверждаю»
И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А.

«16» 02 2017 г.

Техническое задание на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства Управления «Эмбаунайэнерго»
АО «Эмбаунайгаз»

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства Управления «Эмбаунайэнерго» АО «Эмбаунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, промасленной ветоши, металлической стружки) на территории Управления «Эмбаунайэнерго» АО «Эмбаунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбаунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности Управления «Эмбаунайэнерго» АО «Эмбаунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, промасленной ветоши, металлической стружки.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
Управление «Эмбаунайэнерго»			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	650
отработанные масла	л		4500
промасленные фильтры	кг		400
промасленная ветошь	кг		300
металлическая стружка	кг		200

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (Управление «Эмбаунайэнерго») и разгрузить опасные отходы на полигоне. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, Управление «Эмбаунайгаз» АО «Эмбаунайгаз».

6) Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией

предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) Требования к потенциальным поставщикам:

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;
- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуханов

«Утверждаю»

И.о. заместителя генерального
директора по производству
Кутжанов А.А.

« 16 » 02 2017 г.

**Техническая спецификация на оказание услуг
по лоту _____
Утилизация отходов производства УПТОиКО
АО «Эмбаунайгаз»**

1) Общие положения (цели и задачи):

Услуги по утилизации отходов производства Управления производственного технического обеспечения и комплектации оборудования (УПТОиКО) АО «Эмбаунайгаз».

2) Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг

Сбор, вывоз и утилизация производственных отходов (отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, промасленной ветоши, металлической стружки, огарки сварочных электродов, прекурсоров и т.д.) на территории УПТОиКО АО «Эмбаунайгаз» производится в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Основными руководящими документами для проведения работ по сбору, вывозу и утилизации производственных отходов АО «Эмбаунайгаз» являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 г.;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176;
- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления» Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы 1996г.;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», г.Алматы, 1996 г.;
- СН №3183-84 «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» от 29 декабря 1984 года № 3183-84;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 17 апреля 2015г. №460 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3) Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимой закупки.

Согласно условиям договора, надлежит произвести сбор, вывоз (по мере накопления до конца 2017 г.) и утилизацию производственных отходов, образующихся в результате деятельности УПТОиКО АО «Эмбаунайгаз», в частности: отработанных люминесцентных ламп, масел, масляных фильтров, промасленной ветоши, металлической стружки, огарки сварочных электродов, прекурсоров.

Услуги надлежит оказывать согласно нижеуказанному плану-графику.

План-график оказания услуг по сбору и вывозу производственных отходов на 2017 г.

Наименование отхода	Ед. изм.	Срок выполнения работ	Объем
УПТОиКО			
люминесцентные лампы	шт	Вывоз отходов по мере накопления до декабря 2017 г.	175
отработанные масла	л		3000
промасленные фильтры	кг		100
промасленная ветошь	кг		50
металлическая стружка	кг		100
огарки сварочных электродов	кг		10
Деэмульгатор МХ	кг		9911
Кислота серная АСК	кг		986
Неонол АФ 9-6	кг		10000
Диспергатор Рандап 6021	кг		23420

4) Требования к Исполнителю

Данные услуги должны быть предоставлены специализированным предприятием, имеющим соответствующие разрешительные документы, производственно-техническую базу, квалифицированный персонал и транспорт.

При транспортировке отходов надлежит соблюдать ограничения скоростного режима согласно Правилам дорожного движения.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и утилизацией отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Исполнитель производит своими силами погрузку опасных отходов с места оказания услуг (УПТОиКО) и разгрузить опасные отходы на полигоне. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Исполнителем должен быть разработан маршрут перевозки опасных отходов (приложить схему маршрута перевозки опасных отходов). При разработке маршрута надлежит учесть следующие требования:

- вблизи маршрута не должны находиться крупные промышленные объекты;
- маршрут не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных отходов внутри крупных населенных пунктов, маршрут не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Автомобильный транспорт, перевозящий опасные отходы, должен соответствовать следующим требованиям:

- конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя (изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем);
- оборудованы опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и действующим нормативным документам по стандартизации РК;
- укомплектованы исправным инструментом и оборудованием.

Наличие у Исполнителя полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса.

5) Место и условия выполнения работ или оказания услуг

Атырауская область, УПТОиКО АО «Эмбаунайгаз».

б) *Требуемые сроки (график) оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг*

Срок оказания услуг: апрель - декабрь 2017 года.

7) *Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, являющихся предметом проводимой закупки (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг).*

Передача на субподряд (соисполнение) потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) допускается в совокупности не более 1/3 объема работ (стоимости услуг).

8) *Требования к потенциальным поставщикам:*

- Приложить Лицензию на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, с подвидом: Разработка, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, распределение, реализация, использование, уничтожение психотропных веществ и прекурсоров;

- Наличие у потенциального поставщика полигона по обезвреживанию и захоронению опасных промышленных отходов соответствующего класса (приложить копии подтверждающих документов о наличии полигона);

- Разрешение на эмиссию окружающей среды на размещение отходов производства;

- Приложить копию положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов.

- Представить подтверждающие документы о наличии не менее трех работников в том числе 1 водитель и 2 рабочих персонала и их копии удостоверений (либо сертификатов) сотрудников о прохождении обучения в области:

- безопасность и охрана труда;
- промышленная безопасность.

- Водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории РК со сроком действия не менее срока оказания услуг, предусмотренной технической спецификацией.

Ведущий инженер по ООС



К. Есмуханов

Исп. Калибекова А.