


«Утверждаю»

Заместитель генерального
директора по коммерции


Балжанов Б. К.

«10» 101 2017 г.

Техническая спецификация на оказание услуг по приему, хранению и доставке ГСМ до АЗС

I. Общие положения (цели и задачи):

Услуги по приему, хранению и доставке ГСМ до АЗС АО «Эмбаунайгаз» (далее – Заказчик).

II. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг:

Нефтепродукты закупаются Заказчиком самостоятельно для обеспечения производственных собственных нужд Заказчика. Доставка ГСМ до нефтебазы Исполнителя осуществляется железнодорожным путем усилиями Заказчика. Исполнитель гарантирует бесперебойное обслуживание приема нефтепродуктов Заказчика, слив в резервуары и хранения нефтепродуктов по видам, в соответствии с установленными нормами и сохранением качества нефтепродуктов, а также доставки ГСМ до АЗС Заказчика в течение установленного отчетного периода, которое указывается в заключенном между Исполнителем и Заказчиком договоре. Доставка нефтепродуктов с нефтебазы до АЗС Заказчика осуществляется посредством передвижных емкостей (автоцистерны) согласно заявкам Заказчика.

В случае прекращения/остановки деятельности нефтебазы Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней обеспечить оказание услуг по приему, хранению и доставке ГСМ с другой нефтебазы, соответствующая всем требованиям, как и первоначально заявленная.

Исполнитель обеспечивает своевременную доставку нефтепродуктов Заказчика с базы Исполнителя на АЗС Заказчика с соблюдением графика.

После истечения отчетного месяца Исполнитель представляет Заказчику акты оказанных услуг и сводный отчет об оказанных услугах с указанием остатка, принятого на хранение и отпущенного по АЗС количества нефтепродуктов с разбивкой по видам нефтепродуктов.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать нормы **промышленной, пожарной безопасности**, согласно действующему законодательству РК.

III. Объемы оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг учитывается в метрических тоннах и составляет до 8 000,0 метрических тонн нефтепродуктов.

IV. Требования к Исполнителю:

1. Нефтебаза должна соответствовать следующим требованиям:
 - 1.1. Наличие резервуаров:

- 1.2. для единовременного хранения бензина марки АИ-92 вместимостью до 500 тонн;
- 1.3. для единовременного хранения 3 видов дизельного топлива вместимостью до 3000 тонн для каждого из видов а именно:
- 1.4. дизельное топливо летнее
- 1.5. дизельное топливо зимнее (межсезонное -15;-20)
- 1.6. дизельное топливо арктическое (-35)
2. Наличие не менее 4 действующих автоналивных установок с отсчетными устройствами;
3. Наличие железнодорожной эстакады для единовременного слива более 8 вагонов-цистерн и железнодорожной ветки, примыкающей к дорогам КТЖ;
4. Наличие контрольно-измерительных приборов для слива-налива ГСМ;
5. Количество не менее 4 рукавов автоналивной эстакады;
6. Количество резервуаров не менее 6 резервуаров объемов не менее 1000 тонн каждый;
7. Совокупный объем хранения нефтебазы не менее 15000 тонн.
8. Исполнитель должен иметь паспорт поверки счетчиков учета ГСМ.
9. При оказании услуг Исполнитель обязан строго соблюдать "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утверждённые Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.
10. В соответствии с "Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17.04.2015 г., автоцистерны исполнителя должны соответствовать следующим требованиям:
 - 10.1. соответствие конструктивно-техническим характеристикам завода-изготовителя и нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан к конструкции, оборудованию и техническому состоянию транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
 - 10.2. соответствие данным регистрационных документов;
 - 10.3. соответствие условиям, установленным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) на перевозки конкретных опасных веществ и изделий;
 - 10.4. соответствие Правилам дорожного движения Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196;
 - 10.5. оборудованные опознавательными знаками согласно Правилам дорожного движения и Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);
 - 10.6. укомплектованные исправным инструментом и оборудованием согласно действующим нормативным документам по стандартизации Республики Казахстан;
 - 10.7. изменения в конструкции автотранспортного средства должны быть согласованы с заводом-изготовителем автотранспортного средства.
11. Исполнитель обязан оборудовать транспортные средства за свой счет GSM/GPS-терм и наем системы мониторинга транспорта с возможностью фиксации координат транспорта и передачи их посредством GSM-сети на IP-адрес сервера gprs-мониторинга АО "Эмбаунайгаз".

Поставка должна вестись в соответствии с инструкциями и положениями, определёнными для данных видов работ в РК.

В случае выхода из строя транспорта Исполнителя необходимо заменить в течение 4 (четыре) часов на аналогичный.

Для оперативного ремонта автотранспорта находящегося у Исполнителя должна быть специально оборудованная база для ремонта спецтехники. Специально оборудованная база (база) относится к производственно-ремонтной базе, имеет огороженную хорошо охраняемую и освещаемую территорию с твердым бетонным покрытием, которое позволяет выдерживать нагрузки технологического транспорта, задействованного как в рамках настоящего технического задания, так и остальной техники, прибывающей на этой же базе. Площадь специально оборудованной базы должна быть достаточной, для размещения имеющегося транспорта (в т.ч. предъявляемого к осмотру). Въезды и выезды базы должны обеспечивать беспрепятственную эвакуацию технологического транспорта и остальной техники в случае ЧС. База должна иметь боксы ремонтные для технологического транспорта со смотровыми ямами или эстакадами, в том числе специально оборудованный сварочный пункт, отапливаемые и оборудованные офисные помещения для персонала.

Заказчик имеет право, не менее чем за 2 (два) рабочих дня, письменно информировав Исполнителя о предстоящем визите, с целью проведения оценки состояния нефтебазы и автотранспорта (далее – Объекты) посетить Объекты с целью проверки на предмет соответствия настоящей технической спецификации. Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к Объектам, с целью проведения оценки комиссией Заказчика по адресам, указанным в составе технического предложения конкурсной заявки. По результатам осмотра, уполномоченными лицами составляется соответствующий акт о состоянии и соответствии Объектов осмотра.

Исполнитель должен иметь на балансе (в собственности или на правах аренды) нефтебазу, соответствующих ГОСТу, требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Наличие у Исполнителя количества автоцистерн не менее 10 единиц на праве собственности или договора аренды. При этом автоцистерны Исполнителя должны быть не ранее 2011 года выпуска, в случае аренды автоцистерны – срок аренда не должен быть менее срока оказания услуг, предусмотренного технической спецификацией (Исполнителю необходимо в течение 10 календарных дней с даты заключения договора приложить копии свидетельств о государственной регистрации транспортных средств собственника и документы удостоверяющие о поверке счетчика автоцистерн).

Общий литраж автоцистерн должен составлять от 4000 литров до 30000 литров.

Автоцистерна должна быть оборудована клапанными насосами, которые установлены на каждой секции отдельно. На автотранспорте должны быть установлены 12 метровые гофрированные шланги.

V. Место и условия оказания услуг:

Местом оказания услуг приема и хранения нефтепродуктов является Атырауская область, адреса доставки нефтепродуктов указаны ниже:

№ п/п	Наименование подразделения	Наименование АЗС	Адрес	Маршрут	Расстояние, км	Вид продукта	Планируемые потребности на 2017 г., в тоннах
1	НГДУ Жылыоймунайгаз	АЗС Кульсары, АТК №1	Атырауская область, Жылыойский р-н, г. Кульсары, АЗС "Кульсары" НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Кульсары	230.00	д/т	868,667
2		АЗС Прорва, АТК №2	Атырауская область, Жылыойский р-н, м/р "Прорва", АЗС "Прорва" НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Прорва	393.00	д/т	695,538
3	База УПТОиКО Бирлик	АЗС УПТОК	Атырауская область, п. Бирлик, Промзона, АЗС "УПТОиКО" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау	10.00	д/т	440,235
4	НГДУ Жанкмунайгаз	АЗС Балгимбаева	Атырауская область, Исатайский р-н, м/р "С. Балгимбаева", АЗС "Балгимбаева" НГДУ "Жанкмунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Балгимбаева	96.00	д/т	1 648,277
5		АЗС Кенбай	Атырауская область, Кызылжунский р-н, м/р "Кенбай", АЗС "Кенбай" НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Кенбай	215.00	д/т	611,853
6	НГДУ Кайнармунайгаз	АЗС Жоламанова	Атырауская область, Кызылжунский р-н, м/р "Б. Жоламанова", АЗС "Жоламанова" НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Жоламанова	235.00	д/т	147,015
7		АЗС Жамансор	Атырауская область, Кызылжунский р-н, ст. "Жамансор", п/п Кайнар, АЗС "Жамансор" НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Жамансор	168.00	д/т	176,191
8		Карсак	Атырауская область, Макатский р-н, м/р "Карсак", АЗС "Карсак" НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Карсак	173.00	д/т	205,861
9	НГДУ Доссормунайгаз	Ботакан	Атырауская область, Макатский р-н, м/р "Ботакан", АЗС "Ботакан" НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Ботакан	181.00	д/т	504,233
11		В.Магат	Атырауская область, Макатский р-н, м/р "В. Магат", АЗС "В. Магат" НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - В. Магат	140.00	д/т	749,210
12		С.Жолдыбай	Атырауская область, Макатский р-н, м/р "С. Жолдыбай", АЗС "С. Жолдыбай" НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Жолдыбай	162.00	д/т	140,218
13		ГСТ Доссор	Атырауская область, Макатский р-н, п. "Доссор", АЗС "Доссор" НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"	Атырау - Доссор	95.00	д/т	364,220
				Атырау - Доссор	95.00	АИ-92	202,843
ИТОГО:						д/т	6 551,518
						АИ-92	1 181,059

VI. Требуемые сроки оказания услуг:

Срок действия договора на услуги с момента подписания договора и действует до 31 декабря 2017 года, при этом срок аренды нефтебазы потенциального поставщика должен быть не менее срока действия договора на услуги.

VII. Не допускается передача потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третьей объема услуг.

VIII. Требования к потенциальным поставщикам:

Наличие не менее 8 соответствующего опытного персонала (водителей). В соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию РК №460 от 17.04.2015 г., водительский персонал потенциального поставщика должен иметь водительские удостоверения с соответствующей разрешенной категорией и водительским стажем не менее 3 лет (потенциальному поставщику необходимо к тендерной заявке приложить копии водительских удостоверений, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров).

В соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию РК №460 от 17.04.2015 г., водительский персонал потенциального поставщика должен иметь соответствующий допуск к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан (потенциальному поставщику необходимо к тендерной заявке приложить копии соответствующих свидетельств).

IX. Иные требования:

Оказание услуг должны осуществляться согласно Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».

Персонал должен быть полностью обученным и квалифицированным.

Директор департамента
реализации нефти и газа

М. Турдыбеков

Исп.: Нукеров С. А.
Тел.: 21 437