

Техническая спецификация
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	20.30.12.200.000.00.0166.00 0000000000	2300000052	Краска	ЭМАЛЬ ПФ (голубая) суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. ГОСТ 6465-76.	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	1235
2	20.30.12.200.000.00.0166.00 0000000000	2300000059	Краска	ЭМАЛЬ ПФ (белая) суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. ГОСТ 6465-76.	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	658
3	20.30.12.700.000.00.0166.00 0000000062	2300000053	Краска	ЭМАЛЬ ПФ-115 (красная) суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. ГОСТ 6465-76.	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	247
4	20.30.12.700.000.00.0166.00 0000000060	23000000547	Краска	Эмаль голубая НЦ-132 суспензия сухоэмульсионных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	3714

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем
5	20.30.12.700.000.00.0166.00 00000000060	2300000548	Краска	Эмаль красная НЦ-132 суспензия суховальцованных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА		кг	3997
6	20.30.12.200.000.00.0166.00 00000000000	2300000625	Краска	Эмаль зеленая НЦ-132 суспензия суховальцованных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	917
7	20.30.12.700.000.00.0166.00 00000000060	2300000658	Краска	Эмаль белая НЦ-132 суспензия суховальцованных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	1257
8	20.30.12.700.000.00.0166.00 00000000060	2300000659	Краска	Эмаль серая НЦ-132 суспензия суховальцованных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	1491

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовления, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем
9	20.30.12.700.000.00.0166.00 0000000060	230000751	Краска	Эмаль черная НЦ-132 суспензия сухоувязанных паст в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. ГОСТ 6631-74	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	3088
10	20.30.12.550.000.00.0166.00 0000000000	230001470	Краска	Цвет желтый полуматовый универсальный быстросохнущий толстослойный акриловый грунт / верхнее покрытие, который можно наносить непосредственно на сталь и ранее нанесенные покрытия. Толщина сухой пленки (микрон) 120, толщина мокрой пленки (микрон) 245, теоретическая укрывистость (м2л) -4,1 однокомпонентная упаковка	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА		кг	538
11	20.30.12.550.000.00.0166.00 0000000000	230001471	Краска	Цвет темно-голубая полуматовый универсальный быстросохнущий толстослойный акриловый грунт/ верхнее покрытие, который можно наносить непосредственно на сталь и ранее нанесенные покрытия. Толщина сухой пленки (микрон) 120, толщина мокрой пленки (микрон) 245, теоретическая укрывистость (м2л) -4,1, однокомпонентная упаковка	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА		кг	833

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем
12	20.30.12.550.000.00.0166.00 0000000000	230001472	Краска	Цвет красный полуматовый универсальный быстросохнущий толстослойный акриловый грунт/верхнее покрытие, который можно наносить непосредственно на сталь и ранее нанесенные покрытия. Толщина сухой пленки (микрон) 120, толщина мокрой пленки (микрон) 245, теоретическая укрывистость (м2л) -4,1, однокомпонентная упаковка	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	537
13	20.30.12.550.000.00.0166.00 0000000000	230001473	Краска	Цвет черный толстослойный акриловый грунт/ верхнее покрытие, который можно наносить непосредственно на сталь и ранее нанесенные покрытия. Толщина сухой пленки (микрон) 120, толщина мокрой. Толщина сухой пленки (микрон) 120, толщина мокрой пленки (микрон) 245, теоретическая укрывистость (м2л) -4,1, однокомпонентная упаковка	В ТЕЧЕНИИ 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		кг	401
14	20.30.22.700.000.01.0166.00 0000000000	230001474	Растворитель	для лакокрасочных материалов, марка Р-4	В ТЕЧЕНИИ 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		Килограмм	442

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем
15	24.34.13.100.000.00.0055.00 0000000000	210009992	Сетка	стальная, плетеная, одинарная, номер сетки 20,. Сетка оцинкованная Рабица	В ТЕЧЕНИИ 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА		Квадратный метр	3150

Заполняется администратором бюджетной программы (ненужное удалить):

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортном: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;

Директор департамента
материально-технического снабжения

Чакликов Е.Т.

И.о.заместителя генерального директора
по капитальному строительству

Курмашев М.У.

Чак (Метенова б.т.)