

**Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель: АО «Эмбаунайгаз»**

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка продукции производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	31.09.11. 000.003. 03.0796. 0000000 00000	270007082	Шкаф	Шкафы пожарные 02 1. Открытые (со стеклом) 2. Красного цвета. 3. Шкафы имеют 2 люка для ввода трубопровода. 4. Кассету для размещения пожарного рукава. 5. Вентиляционную решетку на двери. 6. Шкаф является универсальным (право- лево) 7. Имеется отдел для размещения огнетушителя 8. Две двери. 9. Размер 840x650x230	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора		ШТУКА	10,00	АО «Эмбаунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель

Поставка продукции производится по адресу: УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;
Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;
Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.


Е. Чакликов

Директор департамента материально - технического снабжения

Инженер департамента
охраны труда и промышленной безопасности


Измуханбетов А.Б.

**Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»**

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна произхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
I	14.19.32 .350.006 .00.0796 .000000 000001	270006988	Комбинезон	Комбинезон одноразовый размер 48-50. Химзащитный комбинезон выполнен из высокотехнологичного, нетканого, легкого и достаточно прочного материала. Низкая поверхностная плотность- 41 г/м2 Высокая прочность на разрыв, раздир, прокол. Изготовлен термоскреплением из супертонких нитей полиэтилена высокой плотности. Высокая прочность на разрыв, раздир, прокол. Высокая устойчивость к истиранию. Не выделяет волокнистый пух. Сохраняет гибкость до -73°С. Плавится при 135°С. Абсолютный барьер для частиц размером от 2 микрон. Защита от радиоактивной пыли и частиц по EN 1073-2. Защита от низкоконцентрированных неорганических химикатов, частиц и пыли. Проницаемый как для воздуха так и для паров воды. Гладкая поверхность. Произведен из чистого полиэтилена высокой плотности, не содержит наполнителей склеивающих, связующих примесей. Степень защиты по категории III, Типу 5 и 6, класс защиты I. Ярлык комбинезона содержит следующую информацию:	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора		Штука	6 374,00	АО «Эмбаунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

2	14.19.32 .350.006 .00.0796 .000000 000001	2700006989	Комбинезон	название товара, название производителя, цвет, дата производства, категория, класс и тип защиты, маркировка ЕС, соответствие требованиям EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 1149-1:1995. Капюшон состоит из 3-х частей с эластичной тесьмой в лицевом отверстии. Двухходовая застежка-молния с клапаном. Наружные стачивающе-обметочные швы. Эластичная тесьма в талии, на запястьях и лодыжках. Подходят для использования в чистых комнатах, может стерилизоваться	Комбинезон одноразовый размер 52-54. Химзащитный комбинезон выполнен из высокотехнологичного, нетканого, легкого и достаточно прочного материала. Низкая поверхностная плотность- 41 г/м2 Высокая прочность на разрыв, раздир, прокол. Изготовлен термоскреплением из супертонких нитей полиэтилена высокой плотности. Высокая прочность на разрыв, раздир, прокол. Высокая устойчивость к истиранию. Не выделяет волокнистый пух. Сохраняет гибкость до -73°С. Плавится при 135°С. Абсолютный барьер для частиц размером от 2 микрон. Защита от радиоактивной пыли и частиц по EN 1073-2. Защита от низкоконцентрированных неорганических химикатов, частиц и пыли. Проницаемый как для воздуха так и для паров воды. Гладкая поверхность. Произведен из чистого полиэтилена высокой плотности, не содержит наполнителей склеивающих, связующих примесей. Степень защиты по категории III, Типу 5 и 6, класс защиты I. Ярлык комбинезона содержит следующую информацию: название товара, название производителя, цвет, дата производства, категория, класс и тип защиты, маркировка ЕС, соответствие требованиям EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 1149-1:1995. Капюшон состоит из 3-х частей с эластичной тесьмой в лицевом отверстии. Двухходовая застежка-молния с клапаном. Наружные стачивающе-обметочные швы.	Штука	17 759,00	АО «Эмбамунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО
---	---	------------	------------	---	---	-------	-----------	---

Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель: АО «Эмбамунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/м одежь, завод изготови тель, страна произхо ждения (заполняе тся потенци альным поставщи ком)	Ед. изм.	Кол- во, объем	Поставка продукции производится на условиях DDP (DeliveryDutyPa id) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	25.99.29 .190.039 .00.0796 .000000 000002	210025162	Головка	Гайка соединительный 51 Переходники пожарные предназначены для соединения рукавов с различными посадочными втулками.	в течение 60 календарны х дней с даты заключения договора		ШТУКА	23,00	АО «Эмбамунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО
2	25.99.29 .190.039 .00.0796 .000000 000003	210025163	Головка	Гайка соединительный 66 Переходники пожарные предназначены для соединения рукавов с различными посадочными втулками.	в течение 60 календарны х дней с даты заключения договора		ШТУКА	23,00	АО «Эмбамунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО
3	25.99.29 .190.039 .00.0796 .000000 000004	210025164	Головка	Гайка соединительный 77 Переходники пожарные предназначены для соединения рукавов с различными посадочными втулками.	в течение 60 календарны х дней с даты заключения договора		ШТУКА	23,00	АО «Эмбамунайгаз» , г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспорт: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;

Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.

Директор департамента материально - технического снабжения

Чакликов Е. Т.



Инженер департамента
охраны труда и промышленной безопасности

Измуханбетов А.Б.

