

Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбамунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод, страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (Delivery/Duty Paid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	20.14.11.30 0.000.00.51 08.0000000 00001	210009532	Ацетилен	<p>Технический, марка Б, сорт 1, ГОСТ 5457-75. Заправка баллонов ацетиленом для НГДУ. Баллон ацетиленовый предназначен для хранения и транспортировки ацетилена. Комплектуется вентилем, кольцом горловины, предохранительным колпаком, опорным башмаком. Баллон окрашивается эмалевой краской серо-белого цвета и маркируется надписью «Ацетилен», красного цвета. Емкость 40 л, Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см²), Чистый ацетилен- не менее 99,1% от общего объема, Кислород – не более 0,8% от общего объема, Водород – не более 0,02% от общего объема, Сероводород – не более 0,005% от общего объема. Заправленные баллоны предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя, не ранее 2016 года выпуска. Поставка осуществляется по заявке Заказчика согласно срока поставки</p>	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		Баллон	18	<p>АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО</p>

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автогоспорт: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;

Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.

Директор департамента материально - технического снабжения

Е. Чакликов

Директор департамента механики и транспорта

К. Туриев



Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод страна произхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	22.19.30.59 0.000.00.07 96.00000000 00000	220019249	Шланг	Шланг нагнетательный 2" ЦА-320М.17.28. Диаметр 50 мм, длина не менее 10 м для ЦА-320.	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		Штука	9	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;
Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.



Директор департамента материально - технического снабжения _____ **Е. Чакликов**



Директор департамента механики и транспорта _____ **К. Туриев**



Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	28.13.31.00 0.090.00.07 96.00000000 00000	220000619	Втулка	Втулка ф 115 мм 9МГР.02.320П-01	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		Штука	35	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО
2	28.13.31.00 0.095.00.07 96.00000000 00000	220005793	Диафрагма	диафрагма Д 20 запасная часть насоса НБ-125	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		Штука	24	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д, код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО;

Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.

Директор департамента материально - технического снабжения

Е. Чакликов

Директор департамента механики и транспорта

К. Туриев



Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименова ние товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхожден ия (заполняется потенциальн ым поставщиком)	Ед. изм.	Кол- во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	28.22.19. 300.098.0 0.0796.00 00000000 00	210029257	Противовес	Противовес СК-6 в сборе, Противовес для СК,СКДр Обозначение П6.07.000, аналоговое обозначение ДПКР.304336.003, Вес - 479 кг, размер - Длина - 650 мм, Ширина - 160 мм, Высота - 1000 мм. Болт М30х190 (квадратная головка), Шайба 30 ГОСТ 11371-78, Гайка М30 ГОСТ 5915-70	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора		Штука	26	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669;

Автотранспортом: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО; Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.

Директор департамента материально - технического снабжения

 Е. Чакликов

Директор департамента механики и транспорта


 К. Турниев




Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод, изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка продукции производится на условиях DDP (Deliver Duty уРаid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	25.71.11.92 0.000.00.07 96.0000000 00001	250002382	Ножницы	Ножницы FELCO C16 применяется: для резания проволочных тросов, стальных кабелей, проволоки любого рода и проволочной сетки. Материал разрезается гладко, без расплющивания. Рукоятки с пластиковым покрытием. Модель C16 для резки проволочных канатов, железной и стальной проволоки.	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		штука	4,00	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Теңдық, Западноказхастанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОИКО код 1795, код ОКПО 51418669; Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО; Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.



Е. Чакликов



К. Туриев


Директор департамента материально - технического снабжения

И.о. директора департамента механики и транспорта


Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки и	Марка/модель, завод, страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (Delivery Duty Paid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	28.15.10.59 0.000.00.07 96.00000000 00069	220000480	Подшипник роликовый	Подшипник 92152 (92152 M, 92152 A, 6- 92152) Роликотподшипник радиальный с короткими цилиндрическими роликами, с бортами на наружном кольце и с одним бортом на внутреннем кольце и плоским упорным кольцом, которое имеет прямоугольное сечение ГОСТ 520-2011 (а также взаимозам номерами в соответствии с международным европейским стандартом ISO) № радиальный, наружный диаметр 400 мм, с короткими Технические параметры и размеры: Внутренний диаметр (d): 260 мм; Наружный диаметр (D): 400 мм; Ширина (H): 65 мм; Масса: 30,8 кг; Размеры ролика, мм: 40x40; Количество роликов: 21 шт.; Грузоподъемность динамическая: 627 kN; Грузоподъемность статическая: 1017,5 kN; Номинальная частота вращения при использовании жидкой смазки: 1800 об./мин.	В течение 90 календарных дней с даты заключения договора		штука	9,00	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОИКО код 1795, код ОКПО 51418669;
Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОИКО;
Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.



Е. Чакликов



К. Туриев

Директор департамента материально - технического снабжения

И.о. директора департамента механики и транспорта

Техническая спецификация на поставку товаров
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»

п/п	ЕНС ТРУ	Код материала	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальными поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка продукции производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	28.22.19.30 0.109.00.07 96.0000000 00000	220021766	Съемник	Гидравлический съемник предназначен для демонтажа кривошипа станков моделей СК-6 и СК-8. Конструкция съемника обеспечивает само зажатие лап на рычаге кривошипа, что увеличивает надежность захвата; Съемник позволяет производить демонтаж всего навесного оборудования, находящегося на станке качалке (кривошип, тормозной барабан, шкив редуктора, палец изменения длины хода. Усилие не менее 60 тс, Ход штока не менее 100 мм, Глубина захвата не менее 270 мм, В комплекте гидроцилиндром и гидравлическим насосом.	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора		Штука	3,0	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык, Западноказахстанское ж/д. код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669; Автотранспорт: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО; Поставка товаров производится согласно разделам 5 и 6 договора.



Е. Чакликов



К. Турнев

Директор департамента материально - технического снабжения

Директор департамента механики и транспорта