

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель председателя Правления
по производству АО "Эмбаунайгаз"

Габдуллин А.Г.

"15" августа 2017 г.

**Техническая спецификация на выполнение работ по лоту:
Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров
НГДУ "Жайкмунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".**

I. Общие положения (цели и задачи): Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров НГДУ "Жайкмунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".

II. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ: Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров выполняется в соответствии с нормативными требованиями завода - изготовителя автомобильного кондиционера. При осуществлении диагностики автомобильных кондиционеров, установленных на автотранспортных средствах Заказчика, в случае их полной технической непригодности к эксплуатации, производится их замена. Работы производятся на территории Заказчика и транспортные расходы Подрядчика входят в стоимость работ. Автомобильные кондиционеры, все расходные и комплектующие материалы, необходимые для выполнения работ, входят в сумму работ и поставляются за счет средств Подрядчика.

Основные технические характеристики устанавливаемого Исполнителем автомобильного кондиционера:

- Вид автомобильного кондиционера - моноблок;
- Холодопроизводительность - не менее 14 кВт;
- Рабочее напряжение - 24 В;
- Максимальный воздушный поток - не менее 2 900 м³/ч.

III. Объёмы выполняемых работ, являющиеся предметом проводимой закупки:

№	Наименование работ	Ед. измерения	кол - во	График выполнения работ в 2017 г.
				сентябрь
1	Диагностика автомобильного кондиционера	шт.	12,00	12,00
2	Замена кондиционера на вахтовый автобус	к-т.	2,00	2,00
3	Составление дефектных актов и рекомендации на восстановление автомобильных кондиционеров	шт.	8,00	8,00
Итого по НГДУ "Жайкмунайгаз" АО "Эмбаунайгаз"			22,00	22,00

Список автотранспортных средств и механизмов НГДУ "Жайкмунайгаз" АО "Эмбаунайгаз", оборудованных автомобильными кондиционерами.

№	Марка и тип АТС	гос. №	год выпуска	Марка (модель) компрессора
1	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	183 AD06	2007	SD5S14, модель S6627
2	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	180 AD06	2009	SD5S14, модель S6627
3	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	156 AD06	2008	SD5S14, модель S6627
4	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	185 AB06	2009	SD5S14, модель S6627
5	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	099 AN06	2009	SD5S14, модель S6627
6	Урал - 3255-0010-59 (вахтовый автобус)	028 AB06	2010	SD5S14, модель S6627
7	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	862 AA06	2012	zx1100PG 180car TM - 16HS
8	КамАЗ-43114 (вахтовый автобус)	109 AK06	2014	TM-16x5 Z0006401A, CEP№310Д088221

Габдуллин А.Г.

9	Четра Т-9.01 (бульдозер)	AED 778 E	2012	SD5S14, модель S6627
10	Четра Т-9.01 (бульдозер)	AED 777 E	2012	SD5S14, модель S6627
11	Четра Т-9.01 (бульдозер)	AED 648 E	2012	SD5S14, модель S6627
12	Четра Т-9.01 (бульдозер)	AED 678 E	2013	SD5S14, модель S6627

IV. Требования к Подрядчику:

Наличие у Подрядчика всей номенклатуры оборудования, расходных и комплектующих материалов, необходимых для выполнения работ.

V. Место выполнения работ: НГДУ "Жайыкмунайгаз" АО «Эмбаунайгаз», Исатайский район Атырауской области.

VI. Предоставление гарантий на качество предлагаемых работ:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных кондиционеров устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию и официально оформленного актом о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся неисправности, дефекты и недостатки, препятствующие надлежащей эксплуатации автомобильного кондиционера, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 2-х суток при частичной разборке или в течение 7 - ми дней при полной разборке оборудования с момента письменного уведомления Заказчика, при этом гарантийный срок устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию после устранения недоделок.

VII. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ не допускается.

VIII. Требование к потенциальному поставщику:

Наличие в штате Потенциального поставщика:

- 1) мастер по ремонту кондиционеров - 1 специалист;
- 2) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации - 1 специалист;
- 3) слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - 1 специалист.

Потенциальному поставщику предоставить копии документов (диплом, свидетельство, удостоверение), подтверждающие профессиональную квалификацию специалиста, а так же копию документов (трудовой договор или трудовая книжка), подтверждающие опыт работы специалиста не менее 1-го года.

Ведущий инженер по транспорту ДМиТ

Мизамгалиев М.Ж.

Инженер по транспорту отдела транспорта ДМиТ

Ержанов А.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель председателя Правления
по производству АО "Эмбаунайгаз"

Габдуллин А.Г.

" 15 " августа " 2017 г.

**Техническая спецификация на выполнение работ по лоту:
Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров
НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".**

I. Общие положения (цели и задачи): Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".

II. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ: Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров выполняется в соответствии с нормативными требованиями завода - изготовителя автомобильного кондиционера. При осуществлении диагностики автомобильных кондиционеров, установленных на автотранспортных средствах Заказчика, в случае их полной технической непригодности к эксплуатации, производится их замена. Работы производятся на территории Заказчика и транспортные расходы Подрядчика входят в стоимость работ. Автомобильные кондиционеры, все расходные и комплектующие материалы, необходимые для выполнения работ, входят в сумму работ и поставляются за счет средств Подрядчика.

Основные технические характеристики устанавливаемого Исполнителем автомобильного кондиционера:

Вид автомобильного кондиционера - моноблок;

Холодопроизводительность - не менее 14 кВт;

Рабочее напряжение - 24 В;

Максимальный воздушный поток - не менее 2 900 м³/ч.

III. Объёмы выполняемых работ, являющиеся предметом проводимой закупки:

№	Наименование работ	Ед. измерения	кол - во	График выполнения работ в 2017 г.
				сентябрь
1	Диагностика автомобильного кондиционера	шт.	3,00	3,00
2	Замена кондиционера на вахтовый автобус	к-т.	5,00	5,00
3	Составление дефектных актов и рекомендации на восстановление автомобильных кондиционеров	шт.	3,00	3,00
	Итого по НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбаунайгаз"		11,00	11,00

**Список автотранспортных средств и механизмов НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбаунайгаз",
оборудованных автомобильными кондиционерами.**

№	Марка и тип АТС	гос. №	год выпуска	Марка (модель) компрессора
1	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	Е 962 BV	2007	SD5S14, модель S6627
2	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	632 AA06	2008	SD5S14, модель S6627
3	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	445 AB06	2008	SD5S14, модель S6627
4	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	446 AB06	2009	SD5S14, модель S6627
5	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	361 AD06	2009	SD5S14, модель S6627
6	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	592 AA06	2012	zxl100PG 180car TM - 16HS
7	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	576 AA06	2012	zxl100PG 180car TM - 16HS

 1.

8	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	E 192 BZ	2012	zx1100PG 180сmг ТМ - 16HS
9	Урал - 4320-41 (АИС - 58401 лаборатория)	424 AB06	2009	SD5S14, модель S6627
10	Урал - 4320-41 (АИС - 58401 лаборатория)	385 AD06	2009	SD5S14, модель S6627
11	КамАЗ - 63501 (ТГА - 10/101С95)	179 AO06	2015	SD5S14, модель S6627

IV. Требования к Подрядчику:

Наличие у Подрядчика всей номенклатуры оборудования, запасных частей и комплектующих для выполнения работ.

V. Место выполнения работ: НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО «Эмбаунайгаз», Жылыойский район Атырауской области.

VI. Предоставление гарантий на качество предлагаемых работ:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных кондиционеров устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию и официально оформленного актом о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся неисправности, дефекты и недостатки, препятствующие надлежащей эксплуатации автомобильного кондиционера, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 2-х суток при частичной разборке или в течение 7 - ми дней при полной разборке оборудования с момента письменного уведомления Заказчика, при этом гарантийный срок устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию после устранения недоделок.

VII. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ не допускается.

VIII. Требование к потенциальному поставщику:

Наличие в штате Потенциального поставщика:

- 1) мастер по ремонту кондиционеров - 1 специалист;
- 2) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации - 1 специалист;
- 3) слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - 1 специалист.

Потенциальному поставщику предоставить копии документов (диплом, свидетельство, удостоверение), подтверждающие профессиональную квалификацию вышеперечисленных специалистов, а так же копии документов (трудовой договор или трудовая книжка), подтверждающие опыт работы специалистов не менее 1-го года.

Ведущий инженер по транспорту ДМиТ

Мизамгалиев М.Ж.

Инженер по транспорту отдела транспорта ДМиТ

Ержанов А.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель председателя Правления
по производству АО "Эмбаунайгаз"

Габдуллин А.Г.

" 15 " августа 2017 г.

**Техническая спецификация на выполнение работ по лоту:
Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров
НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".**

I. Общие положения (цели и задачи): Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".

II. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ: Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров выполняется в соответствии с нормативными требованиями завода - изготовителя автомобильного кондиционера. При осуществлении диагностики автомобильных кондиционеров, установленных на автотранспортных средствах Заказчика, в случае их полной технической непригодности к эксплуатации, производится их замена. Работы производятся на территории Заказчика и транспортные расходы Подрядчика входят в стоимость работ. Автомобильные кондиционеры, все расходные и комплектующие материалы, необходимые для выполнения работ, входят в сумму работ и поставляются за счет средств Подрядчика.

Основные технические характеристики устанавливаемого Исполнителем автомобильного кондиционера:

- Вид автомобильного кондиционера - моноблок;
- Холодопроизводительность - не менее 14 кВт;
- Рабочее напряжение - 24 В;
- Максимальный воздушный поток - не менее 2 900 м³/ч.

III. Объёмы выполняемых работ, являющиеся предметом проводимой закупки:

№	Наименование работ	Ед. измерения	кол - во	График выполнения работ в 2017 г.
				сентябрь
1	Диагностика автомобильного кондиционера	шт.	9,00	9,00
2	Замена кондиционера на вахтовый автобус	к-т.	1,00	1,00
3	Составление дефектных актов и рекомендации на восстановление автомобильных кондиционеров	шт.	9,00	9,00
Итого по НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбаунайгаз"			19,00	19,00

Список автотранспортных средств и механизмов НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбаунайгаз", оборудованных автомобильными кондиционерами.

№	Марка и тип АТС	гос. №	год выпуска	Марка (модель) компрессора
1	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	960 АВ06	2007	SD5S14, модель-S6634
2	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	962 АА06	2009	HFC-134а, модель-TM-16HS
3	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	198 АД06	2009	SD5S14, модель-S6634
4	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	104 АВ06	2009	SD5S14, модель-S6634
5	Урал - 3255-0010-59 (вахтовый автобус)	Е 907 ВУ	2010	SD5S14, модель-S6634
6	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	844 АА06	2012	HFC-134а, модель-TM-16HS
7	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	847 АА06	2012	HFC-134а, модель-TM-16HS



8	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	848 АА06	2012	zx1100PG 180сmг ТМ - 16HS
9	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	804 АА06	2012	zx1100PG 180сmг ТМ - 16HS

IV. Требования к Подрядчику:

Наличие у Подрядчика всей номенклатуры оборудования, запасных частей и комплектующих для выполнения работ.

V. Место выполнения работ: НГДУ "Доссормунайгаз" АО «Эмбаунайгаз», Макатский район Атырауской области.

VI. Предоставление гарантий на качество предлагаемых работ:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных кондиционеров устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию и официально оформленного актом о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся неисправности, дефекты и недостатки, препятствующие надлежащей эксплуатации автомобильного кондиционера, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 2-х суток при частичной разборке или в течение 7 - ми дней при полной разборке оборудования с момента письменного уведомления Заказчика, при этом гарантийный срок устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию после устранения недоделок.

VII. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ не допускается.

VIII. Требование к потенциальному поставщику:

Наличие в штате Потенциального поставщика:

- 1) мастер по ремонту кондиционеров - 1 специалист;
- 2) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации - 1 специалист;
- 3) слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - 1 специалист.

Потенциальному поставщику предоставить копии документов (диплом, свидетельство, удостоверение), подтверждающие профессиональную квалификацию вышеперечисленных специалистов, а так же копии документов (трудовой договор или трудовая книжка), подтверждающие опыт работы специалистов не менее 1-го года.

Ведущий инженер по транспорту ДМиТ



Мизамгалиев М.Ж.

Инженер по транспорту отдела транспорта ДМиТ




Ержанов А.С.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель председателя Правления
по производству АО "Эмбаунайгаз"


Габдуллин А.Г.
" 15 " " август " 2017 г.

**Техническая спецификация на выполнение работ по лоту:
Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров
НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".**

I. Общие положения (цели и задачи): Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбаунайгаз".

II. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ: Техническое обслуживание автомобильных кондиционеров выполняется в соответствии с нормативными требованиями завода - изготовителя автомобильного кондиционера. При осуществлении диагностики автомобильных кондиционеров, установленных на автотранспортных средствах Заказчика, в случае их полной технической непригодности к эксплуатации, производится их замена. Работы производятся на территории Заказчика и транспортные расходы Подрядчика входят в стоимость работ. Автомобильные кондиционеры, все расходные и комплектующие материалы, необходимые для выполнения работ, входят в сумму работ и поставляются за счет средств Подрядчика.

Основные технические характеристики устанавливаемого Исполнителем автомобильного кондиционера:

- Вид автомобильного кондиционера - моноблок;
- Холодопроизводительность - не менее 14 кВт;
- Рабочее напряжение - 24 В;
- Максимальный воздушный поток - не менее 2 900 м³/ч.

III. Объёмы выполняемых работ, являющиеся предметом проводимой закупки:

№	Наименование работ	Ед. измерения	кол - во	График выполнения работ в 2017 г.
				сентябрь
1	Диагностика автомобильного кондиционера	шт.	9,00	9,00
2	Замена кондиционера на вахтовый автобус	к-т.	2,00	2,00
3	Составление дефектных актов и рекомендации на восстановление автомобильных кондиционеров	шт.	6,00	6,00
	Итого по НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбаунайгаз"		17,00	17,00

Список автотранспортных средств и механизмов НГДУ "Кайнармунайгаз" АО "Эмбаунайгаз", оборудованных автомобильными кондиционерами.

№	Марка и тип АТС	гос. №	год выпуска	Марка (модель) компрессора
1	КамАЗ-43114 (вахтовый автобус)	352 АЕ06	2014	TM-16x5 Z0006401A, CEP№31ОД088221
2	КамАЗ-43114 НЕФАЗ (вахтовый автобус)	629 АЕ 06	2013	TM-16x5 Z0006401A, CEP№31ОД088221
3	Урал - 3255-01-41 (вахтовый автобус)	492 АА06	2007	B508KF02
4	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	763 АА06	2008	B508KF02
5	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	458 АА06	2008	B508KF02
6	УРАЛ - 3255-0010-41 (вахтовый автобус)	Е 829 BV	2009	B508KF02
7	Четра Т-9.01 (бульдозер)	Е 124 АНД	2012	SD5S14, модель S6627
8	Четра Т-9.01 (бульдозер)	Е 129 АНД	2012	SD5S14, модель S6628

 1.

9	Четра Т-9.01 (бульдозер)	Е 153 ABD	2013	SD5S14, модель S6629
---	--------------------------	-----------	------	----------------------

IV. Требования к Подрядчику:

Наличие у Подрядчика всей номенклатуры оборудования, запасных частей и комплектующих для выполнения работ.

V. Место выполнения работ: НГДУ "Кайнармунайгаз" АО «Эмбаунайгаз», Кызылкогинский район Атырауской области.

VI. Предоставление гарантий на качество предлагаемых работ:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных кондиционеров устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию и официально оформленного актом о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся неисправности, дефекты и недостатки, препятствующие надлежащей эксплуатации автомобильного кондиционера, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 2-х суток при частичной разборке или в течение 7 - ми дней при полной разборке оборудования с момента письменного уведомления Заказчика, при этом гарантийный срок устанавливается в течение 6-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию после устранения недоделок.

VII. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ не допускается.

VIII. Требование к потенциальному поставщику:

Наличие в штате Потенциального поставщика:

- 1) мастер по ремонту кондиционеров - 1 специалист;
- 2) монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации - 1 специалист;
- 3) слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - 1 специалист.

Потенциальному поставщику предоставить копии документов (диплом, свидетельство, удостоверение), подтверждающие профессиональную квалификацию вышеперечисленных специалистов, а так же копии документов (трудовой договор или трудовая книжка), подтверждающие опыт работы специалистов не менее 1-го года.

Ведущий инженер по транспорту ДМиТ



Мизамгалиев М.Ж.

Инженер по транспорту отдела транспорта ДМиТ



Ержанов А.С.

